



GRAND SELECTION

La decoración del hogar ha sido desde siempre fundamental en Suiza, y no es de extrañar, ya que un entorno bello solo puede dar como resultado cosas bellas. Gracias a los pavimentos Grand Selection de Kronoswiss, ahora es posible tener un pedacito de Suiza en su propia casa y, por tanto, también un poco de su característica precisión, fiabilidad, durabilidad e innovación.





..... • ○ Tableros HDF de baja absorción al agua para uso en áreas con altos niveles de humedad.

..... • ○ Paneles extragrandes que destacan visualmente y de colocación rápida.

..... • ○ Estructura de poros sincronizada para un efecto de madera genuina auténtico.

..... • ○ Capa de protección adicional para mejor resistencia al rayado y a la abrasión.

ÍNDICE



GRAND
SELECTION
ORIGIN

PAG. **3**



GRAND
SELECTION
OAK

PAG. **21**



GRAND
SELECTION
WALNUT

PAG. **37**



GRAND
SELECTION
MONUMENTAL

PAG. **45**



**ACCESORIOS
Y DATOS TÉCNICOS**

PAG. **57**



GRAND SELECTION ORIGIN

Grand Selection Origin, de 14 mm de espesor, reproduce una tarima natural de madera auténtica de tal forma, que ni siquiera un experto es capaz de distinguirla.

ESPIRITU DE MADERA Y DUREZA DE LAMINADO.



Video
aquastop.






GRAND SELECTION ORIGIN

D 4494 CM **SNOW**

Origin es gran formato de 2025 x 244 mm.



D 4494 CM **SNOW**






Ficha técnica.

GRAND SELECTION ORIGIN

D 4496 CM **ROCK**

Origin es laminado de 14mm único en el mercado, ideal para la sustitución de tarima maciza.



D 4496 CM **ROCK**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION ORIGIN

D 4498 CM **MOON**

Origin es biselado a los 4 lados y antiestático.



D 4498 CM **MOON**






GRAND SELECTION ORIGIN

D 4492 CM **BEACH**

Origin es laminado Aquastop, con una gran resistencia frente a la humedad.



D 4492 CM **BEACH**




Ficha técnica.

GRAND SELECTION ORIGIN

D 4495 CM **SUNSHINE**

Origin es acabados sincronizados con un
poro profundo y realista.



D 4495 CM **SUNSHINE**




Ficha técnica.

GRAND SELECTION ORIGIN

D 4493 CM **SUNSET**

Origin es laminado de alta resistencia con acabado Antiscratch para evitar ralladuras.



D 4493 CM **SUNSET**



GRAND SELECTION ORIGIN

D 4497 CM **TERRA**

Origin es destonificado para conseguir un mayor realismo con la madera.



D 4497 CM **TERRA**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION ORIGIN

D 4499 CM **VOLCANO**

Origin es la cúspide de la innovación suiza en
los suelos laminados.



14 mm



2025 mm



244 mm

D 4499 CM **VOLCANO**



GRAND SELECTION OAK

Grand Selection Oak, ofrece la elegancia de la madera de roble junto con las mejores prestaciones de un suelo laminado de alta gama. Su acabado rústico con golpes de sierra y destonificaciones le confiere una gran belleza para todo tipo de ambientes.

LA UNIÓN DE REALISMO Y MODERNIDAD.





Ficha técnica.

GRAND SELECTION OAK

D 4191 CR **ISABELLINE**

Oak es biselado en los 4 lados y antiestático.



12 mm

1380 mm

193 mm



D 4191 CR **ISABELLINE**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION OAK

D 4196 CR **SAND**

Oak es acabado sincronizado con golpes de sierra y efecto envejecido.



12 mm

1380 mm

193 mm



D 4196 CR **SAND**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION OAK

D 4198 CR **LION**

Oak es laminado de alta resistencia con acabado Antiscratch para evitar ralladuras.



12 mm



1380 mm



193 mm



Ficha técnica.

GRAND SELECTION OAK

D 4193 CR **TAN**

Oak es laminado de alta resistencia con clasificación de uso AC5 / Kl. 33 recomendado para un uso intenso incluso en grandes superficies.



12 mm



1380 mm



193 mm



D 4193 CR **TAN**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION OAK

D 4192 CR **ECRU**

Oak es laminado de 12mm de grosor con
cierre G5.



D 4192 CR **ECRU**



12 mm



1380 mm



193 mm

AC5



Ficha técnica.

GRAND SELECTION OAK

D 3739 CR **HONEY**

Oak es una gama de 7 colores con
destonificación para un mayor realismo.




12 mm



1380 mm



193 mm



D 3739 CR **HONEY**



GRAND SELECTION OAK

D 4190 CR **BEAVER**

Oak es es un producto nacido para decorar cualquier ambiente con las mayores garantías de calidad suiza.



12 mm



1380 mm



193 mm



D 4190 CR **BEAVER**



GRAND SELECTION WALNUT

La elegancia y exclusividad del nogal nunca se ha reflejado tan bien como en esta colección. Lujo y distinción dejan su huella en estos tres diseños.

ELEGANCIA Y DISTINCIÓN.





GRAND SELECTION WALNUT

D 3217 CR **SEPIA**

Walnut es elegancia y discreción en sus
diseños.



12 mm



1380 mm



193 mm



D 3217 CR **SEPIA**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION WALNUT

D 3215 CR **CHAMOISEE**

Walnut es la fiel reproducción de los
acabados nogales más elitistas.




12 mm



1380 mm



193 mm



D 3215 CR **CHAMOISEE**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION WALNUT

D 3214 CR **BRONZE**

Walnut tiene las mismas características técnicas que los suelos de alta gama suizos.



12 mm



1380 mm



193 mm



D 3214 CR **BRONZE**





GRAND SELECTION MONUMENTAL

Las mismas prestaciones y acabados que la colección Oak donde destaca su formato convirtiéndolo en el más grande del mercado.

BELLEZA Y FORMATO SE DAN DE LA MANO.



12 mm



2780 mm



244 mm



antiscratch



oversize



synchronised



GRAND SELECTION MONUMENTAL

D 4198 CR **LION**
Monumental es grandeza y esplendor.



12 mm



2780 mm



244 mm



D 4198 CR **LION**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION MONUMENTAL

D 3739 CR **HONEY**

Monumental es longitud, elegancia y
distinción.




12 mm



2780 mm



244 mm



D 3739 CR **HONEY**



Ficha técnica.

GRAND SELECTION MONUMENTAL

D 3740 CR **CHOCO**

Monumental es el tablón más largo y grande del mercado de suelos laminados. Fabricado desde la excelencia suiza.



D 3740 CR **CHOCO**



12 mm



2780 mm



244 mm

GRAND SELECTION **ORIGIN**



D 4494 CM **SNOW**



D 4496 CM **ROCK**



D 4498 CM **MOON**



D 4495 CM **SUNSHINE**



D 4493 CM **SUNSET**



D 4497 CM **TERRA**



D 4492 CM **BEACH**



D 4499 CM **VOLCANO**



D 4492 CM **BEACH**

GRAND SELECTION **OAK**



D 4191 CR **ISABELLINE**



D 4196 CR **SAND**



D 4193 CR **TAN**



D 4198 CR **LION**



D 4192 CR **ECRU**



D 3739 CR **HONEY**



D 4190 CR **BEAVER**



D 4191 CR **ISABELLINE**

GRAND SELECTION **WALNUT**



D 3214 CR **BRONZE**



D 3215 CR **CHAMOISEE**



D 3217 CR **SEPIA**



D 3214 CR **BRONZE**



GRAND SELECTION **MONUMENTAL**



D 4198 CR **LION**



D 3739CR **HONEY**



D 3740CR **CHOCO**



D 4198 CR **LION**



ACCESORIOS

GRAND SELECTION



RODAPIÉS

Rodapiés de MDF recubiertos con lámina de PVC mediante puente adherente de Poliuretano reactivo termofusible (PUR), con alta resistencia a la humedad y temperatura. (Excepto rodapié lacado industrial)

Rodapié Mod. P-2 / Canto recto

Medida: 2200x90x15 mm
Disponible en todos los diseños.



Rodapié Lacado Industrial Blanco / Canto recto

Medidas: 2250x80x15 mm
2250x100x15 mm



Rodapié P-5 / Canto romo

Medida: 2440x90x22 mm
Disponible en blanco y crudo.



JUNTAS

Juntas de MDF hidrófugo recubierto con CPL mediante puente adherente (PUR).



Transición

Medida Standard: 2440x44x18 mm



Dilatación

Medida Standard: 2440x40x10 mm



Ángulo escalera

Medida Standard: 2440x66x22 mm



Transición Inox.

Medida Standard:
2700x42 mm / 900x42 mm



Dilatación Inox

Medida Standard:
2700x42 mm / 900x42 mm

ESTERILLAS



Esterilla 2mm Standard.

Laminada con film de Polietileno.

			
20 m	1.5 m	2.0 mm	30 m ²
150 m	1.5 m	2.0 mm	225 m ²

Esterilla 3mm con reducción acústica.

Aislamiento acústico 18dB + film de Polietileno.

			
75 m	1.2 m	3.0 mm	90 m ²
20 m	1.5 m	3.0 mm	30 m ²

Esterilla 1,8mm Antiestática.

Laminada con aluminio + film de Polietileno.

			
100 m	1.2 m	1.8 mm	120 m ²
20 m	1.5 m	1.8 mm	30 m ²



Zetapark.

Esterilla de alta reducción acústica 20dB.

Densidad 135 +/- 10 kg/m³.

Apta para suelos radiantes de agua.

Espuma de Poliefina físicamente reticulada con estructura celular cerrada.

Baja resistencia térmica: 0,045 m² K/W

			
10 m	1.5 m	2.0 mm	15 m ²
75 m	1 m	2.0 mm	75 m ²



SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE



El objetivo de esta certificación, es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma responsable y estén protegidos para generaciones presentes y futuras.



Suelo laminado de muy bajas emisiones para una buena calidad de aire interior. Cumple con los estrictos requisitos de COV y emisiones de formaldehído.



Representa un sistema transparente y bien meditado de denominación de productos que toma en consideración las necesidades de los consumidores.



Esta etiqueta declara el origen de la madera procedente del bosque suizo; comunica de manera indirecta la estricta Ley y Calidad Suiza.



AWISS KRONO AG se declara a favor de reducir las emisiones de CO2 y de optimizar la eficiencia energética.

NUESTRA RESPONSABILIDAD

Seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos, que resulten **saludables para las personas y el medio ambiente.**

Actualmente, para nuestros suelos laminados se elaboran EPDs individuales para que las ventajas ecológicas específicas se puedan comparar y comprobar de forma directa.

DATOS TÉCNICOS

Norma de prueba	Instituto de inspección	Prueba	Características
EN 13329	WKI	Test de resistencia al impacto	Categoría del test de impacto NK 23-31: IC1, NK 32: IC2, NK 33: IC3
EN 120	WKI	Test de emisión de formaldehído	E1 HDF
EN 13329	WKI	Resistencia a las manchas	Grupo 1-2: Nivel 5, Grupo 3: Nivel 4
EN 13329	WKI	Resistencia a la luz	Escala de lana azul: no peor de 6, Escala de gris: No pero de 4
EN 13329	WKI	Resistencia a la quemadura de cigarrillos	Nivel 4
EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	MPA	Reacción al fuego	Retardo al fuego, Clase Cfl-s1
EN 13329	WKI	Efecto del desplazamiento del mueble	Sin reacción visible al tipo 0
EN 13329	WKI	Test silla de ruedas	Sin cambios ni daños visibles, como indica la EN 425
DIN EN 12667	eph	Resistencia a la temperatura	R ¹⁰ _{23/50} [(m²K)/W] 7 mm: 0,054 8 mm: 0,059 10 mm: 0,075 12 mm: 0,089
		Eliminación	Eliminación según los residuos domésticos



Adecuado para el dormitorio



Adecuado para el salón



Adecuado para el comedor



Adecuado para la oficina



Adecuado para hostelería



Adecuado para tiendas



Adecuado para la cocina



AC 5 / KI. 33



 **Euro Parquet SUR**